

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
109003	Bride; 6 Boulons	N/A	23-11/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109004	Bride; 6 Boulons	N/A	24-5/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109006	Bride; 6 Boulons	N/A	19-3/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109007	Bride; 6 Boulons	N/A	20-7/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109009	Bride; 6 Boulons	N/A	20-19/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109011	Bride; 6 Boulons	N/A	20-3/4	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109012	Bride; 6 Boulons	N/A	19-13/16	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109016	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	27-3/32	26	Mâle, avec écrou	45
109018	Bride; 6 Boulons	N/A	20-7/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109019	Bride; 6 Boulons	N/A	18-19/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109021	Bride; 6 Boulons	N/A	22-5/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109022	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-29/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109023	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-1/16	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109025	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-7/32	26	Mâle, avec écrou	96
109026	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	27-3/8	26	Mâle, avec écrou	96
109031	Bride; 6 Boulons	N/A	21-3/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109032	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-7/32	26	Mâle, avec écrou	96
109035	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	27-3/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109036	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-11/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109037	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-21/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109038	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	27-7/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109041	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-17/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109046	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-15/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109047	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-13/16	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109049	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-5/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109052	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26	26	Mâle, avec écrou	96
109055	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109056	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-31/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109058	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-1/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109059	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-5/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109061	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109062	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-1/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109063	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-13/16	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109064	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-3/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109065	Bride; 6 Boulons	N/A	21-31/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109066	Bride; 6 Boulons	N/A	22-7/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109069	Bride; 6 Boulons	N/A	19-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109070	Bride; 6 Boulons	N/A	25-19/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109072	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-9/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109073	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-3/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109074	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-23/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109075	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-15/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109076	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-1/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	96
109077	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-17/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	96
109080	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-3/32	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109081	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-3/8	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109082	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-5/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109083	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-21/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109086	Bride; 6 Boulons	N/A	22	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109087	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-1/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109088	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109089	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-7/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109090	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-21/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
109091	Bride; 6 Boulons	N/A	23-5/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109093	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-3/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109094	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-7/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109095	Bride; 6 Boulons	N/A	24-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109096	Bride; 6 Boulons	N/A	20-23/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109097	Bride; 6 Boulons	N/A	20-25/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109098	Bride; 6 Boulons	N/A	19-3/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109099	Bride; 6 Boulons	N/A	20-1/2	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109100	Bride; 6 Boulons	N/A	19-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109103	Bride; 6 Boulons	N/A	23-7/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109104	Bride; 6 Boulons	N/A	24-21/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109105	Bride; 6 Boulons	N/A	23-5/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109106	Bride; 6 Boulons	N/A	24-9/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109107	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109108	Bride; 6 Boulons	N/A	19-9/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109109	Bride; 6 Boulons	N/A	23-25/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109110	Bride; 6 Boulons	N/A	24-9/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109111	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109112	Bride; 6 Boulons	N/A	18-7/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109114	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-7/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109115	Bride; 6 Boulons	N/A	25-5/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109118	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-7/16	33	Joint Cannelée Court; avec Boulon	45
109129	Bride; 6 Boulons	N/A	21-7/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109130	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/4	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109131	Bride; 6 Boulons	N/A	24-1/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109133	Bride; 6 Boulons	N/A	18-21/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109134	Bride; 6 Boulons	N/A	21-5/8	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109135	Bride; 6 Boulons	N/A	20-9/16	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
109136	Bride; 6 Boulons	N/A	23-17/32	38	Joint Cannelée Court; avec Boulon	Sans Couronne ABS
109138	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-21/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
119001	Bride; 6 Boulons	N/A	18-1/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
119002	Femelle	37	19-23/32	23	Mâle, avec écrou	47
119003	Femelle	29	23-11/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
119004	Mâle	27	23-3/4	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
119005	Femelle	29	22-29/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
119006	Mâle	27	24-17/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129001	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-11/16	27	Mâle, avec écrou	48
129002	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	17-13/16	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
129003	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-13/32	27	Mâle, avec écrou	48
129007	Mâle	27	23-1/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129008	Barre Longue	27	38-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129009	Mâle	23	24-1/4	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129010	Barre Longue	23	35-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129011	Mâle	22	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129012	Barre Longue	22	34-15/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129013	Mâle	34	23-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129014	Barre Longue	34	36-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129015	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-15/32	30	Mâle, avec écrou	48
129017	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	18-1/8	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
129020	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-9/32	27	Mâle, avec écrou	48
129022	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-3/8	27	Mâle, avec écrou	48
129028	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-7/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129029	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-11/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129030	Mâle	33	23-7/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129031	Barre Longue	33	36-3/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129032	Mâle	26	23-5/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129033	Barre Longue	26	34-15/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129034	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	26-21/32	30	Mâle, avec écrou	48
129035	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-1/2	30	Mâle, avec écrou	48
129036	Barre Longue	27	35-7/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129037	Mâle	27	22-13/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129038	Barre Longue	27	34-9/16	30	Mâle, avec écrou	48
129039	Mâle	27	22-1/8	30	Mâle, avec écrou	48
129040	Barre Longue	27	36-1/8	30	Mâle, avec écrou	48
129041	Mâle	27	23-19/32	30	Mâle, avec écrou	48
129042	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-5/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129043	Mâle	27	23-1/2	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129044	Mâle	27	36-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129045	Mâle	27	22-55/64	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
129049	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-7/8	30	Mâle, avec écrou	48
129050	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-1/4	30	Mâle, avec écrou	48
139006	Femelle	27	20-9/16	33	Mâle, avec écrou	50
139008	Femelle	27	26-15/16	33	Mâle, avec écrou	50
139010	Bride; 6 Boulons	N/A	28-11/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139013	Mâle	25	24-7/16	26	Mâle, avec écrou	56
139014	Mâle	25	38-25/32	26	Mâle, avec écrou	56
139015	Mâle	25	37-1/16	23	Mâle, avec écrou	56
139016	Mâle	25	23-1/16	23	Mâle, avec écrou	56
139018	Femelle	27	27-7/32	33	Mâle, avec écrou	50
139019	Mâle	25	24-7/16	26	Mâle, avec écrou	46
139020	Femelle	27	21-1/8	33	Mâle, avec écrou	50
139021	Femelle	27	27-7/32	33	Mâle, avec écrou	50
139022	Bride; 6 Boulons	N/A	20-11/32	31	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139024	Mâle	25	37-1/16	23	Mâle, avec écrou	56
139026	Mâle	25	42-29/32	26	Mâle, avec écrou	47
139028	Bride; 6 Boulons	N/A	18-13/16	31	Mâle, avec écrou	56
139029	Mâle	25	38-13/16	26	Mâle, avec écrou	46
139032	Barre Longue	27	41-3/32	27	Mâle, avec écrou	48
139033	Barre Longue	27	24-3/8	27	Mâle, avec écrou	48
139034	Barre Longue	27	40-1/8	27	Mâle, avec écrou	48
139035	Barre Longue	27	23-7/32	27	Mâle, avec écrou	48
139036	Mâle	25	26-1/8	26	Mâle, avec écrou	47
139037	Mâle	25	41-1/8	26	Mâle, avec écrou	47
139040	Mâle	25	41-1/4	26	Mâle, avec écrou	47
139042	Mâle	23	24-3/4	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139043	Mâle	23	38-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139048	Mâle	25	25-5/32	26	Mâle, avec écrou	47
139049	Mâle	25	39-7/8	26	Mâle, avec écrou	47
139051	Mâle	25	38-11/32	25	Mâle, avec écrou	43
139052	Mâle	23	25-7/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139053	Mâle	23	38-7/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139054	Mâle	23	26-3/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139055	Mâle	23	40-11/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139058	Mâle	23	25-19/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139060	Bride; 6 Boulons	N/A	18-3/4	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139061	Mâle	27	37-11/16	25	Mâle, avec écrou	43
139063	Mâle	27	25-23/32	25	Mâle, avec écrou	43
139064	Mâle	25	24-1/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139066	Mâle	23	38-21/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
139069	Mâle	27	25-3/32	25	Mâle, avec écrou	43
139075	Femelle	27	26-13/16	33	Mâle, avec écrou	50
139076	Femelle	27	20-3/4	33	Mâle, avec écrou	50
139080	Mâle	25	25-1/8	26	Mâle, avec écrou	47
139087	Mâle	25	38-19/32	26	Mâle, avec écrou	46
139090	Mâle	25	33-7/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139094	Femelle	27	21-1/8	33	Mâle, avec écrou	50
139095	Mâle	25	42-17/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139096	Mâle	25	27-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139097	Barre Longue	25	42-17/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139100	Femelle	29	24-1/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139101	Mâle	29	24-1/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139102	Mâle	29	25-23/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139104	Mâle	25	35-7/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139108	Mâle	25	40-1/2	26	Mâle, avec écrou	47
139110	Mâle	27	25-1/8	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139111	Femelle	28-2	23-1/8	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139112	Mâle	27	37-23/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139113	Mâle	27	38-1/8	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139114	Femelle	28	23-1/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139115	Mâle	25	25-7/16	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139116	Femelle	28	20-21/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139117	Femelle	28	22-5/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139118	Mâle	29	25-3/8	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139119	Femelle	29	23-3/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139220	Barre Longue	27	22-5/8	27	Mâle, avec écrou	54
139221	Barre Longue	27	38-1/2	27	Mâle, avec écrou	54
139222	Femelle	27	23-5/8	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139223	Mâle	29	26-13/16	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139224	Mâle	26	24-21/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139225	Mâle	25	26-27/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139226	Mâle	25	26-13/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139229	Mâle	25	41-3/4	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139230	Mâle	25	26 7/8	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
139231	Bride	N/A	27-3/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149005	Mâle	23	25-3/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149006	Mâle	23	22-15/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149009	Mâle	23	33	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149010	Mâle	23	32-15/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149011	Mâle	23	35-29/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
149012	Mâle	25	34-23/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
159001	Femelle	34	18-7/8	33	Mâle, avec écrou	47
159002	Mâle	34	38-5/16	33	Mâle, avec écrou	47
159003	Mâle	34	24-1/2	33	Mâle, avec écrou	47
159004	Mâle	34	38-1/8	33	Mâle, avec écrou	47
159005	Femelle	34	20-15/32	33	Mâle, avec écrou	47
159007	Femelle	34	19-1/4	33	Mâle, avec écrou	47
159021	Mâle	34	24-13/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
159022	Mâle	34	23-7/16	33	Mâle, avec écrou	47
159023	Mâle	34	35-15/16	33	Mâle, avec écrou	47
169003	Femelle	35	21-3/4	26	Mâle, avec écrou	50
169004	Femelle	27	20-3/4	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169007	Mâle	26	24-1/32	26	Mâle, avec écrou	44
169011	Femelle	35-1	22-7/32	27	Mâle, avec écrou	44
169013	Mâle	26	24-11/32	27	Mâle, avec écrou	44
169021	Mâle	27	23-7/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169022	Mâle	24	24-1/2	26	Mâle, avec écrou	44
169023	Bride; 6 Boulons	N/A	19-3/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169026	Femelle	35	23-1/8	26	Mâle, avec écrou	50
169027	Barre Longue	26	37-13/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169033	Mâle	35	26-3/32	27	Mâle, avec écrou	44
169035	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-13/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169036	Mâle	24	35-23/32	26	Mâle, avec écrou	44
169037	Femelle	26-2	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	44
169038	Mâle	26	24-1/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169043	Mâle	23	22-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169044	Mâle	23	35-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169045	Mâle	23	22-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169046	Mâle	24	23-1/2	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169047	Mâle	23	24-13/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169048	Barre Longue	23	36-9/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169050	Mâle	35	25-11/32	26	Mâle, avec écrou	50
169051	Mâle	35	26-27/32	26	Mâle, avec écrou	50
169054	Mâle	25	23-1/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169055	Mâle	25	35-3/4	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169056	Mâle	25	22-29/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169058	Femelle	35	23-1/8	26	Mâle, avec écrou	50
169059	Mâle	35	28-3/16	26	Mâle, avec écrou	50
169060	Mâle	35	28-9/32	26	Mâle, avec écrou	50
169061	Femelle	35	22-9/32	26	Mâle, avec écrou	50
169062	Mâle	35	26-7/32	26	Mâle, avec écrou	50

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
169063	Femelle	27-1	20-7/32	27	Mâle	Sans Couronne ABS
169064	Mâle	27	23-1/32	27	Mâle	Sans Couronne ABS
169065	Mâle	26	36	26	Mâle, avec écrou	44
169066	Femelle	28-2	21-13/16	28	Mâle, avec écrou	90
169069	Mâle	22	23-7/8	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169070	Mâle	22	34-15/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169071	Mâle	24	23-17/32	24	Mâle, avec écrou	44
169072	Mâle	24	35-1/8	24	Mâle, avec écrou	44
169077	Mâle	23	26	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169078	Femelle	35	23-5/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169079	Femelle	35	24-13/16	26	Mâle, avec écrou	50
169080	Mâle	26	24-1/2	26	Mâle, avec écrou	50
169082	Mâle	28	31-5/8	28	Mâle, avec écrou	50
169085	Mâle	35	26	27	Mâle, avec écrou	44
169086	Mâle	26	23-17/32	26	Mâle, avec écrou	44
169091	Mâle	22	24-1/32	24	Mâle, avec écrou	44
169092	Mâle	22	35	24	Mâle, avec écrou	44
169093	Femelle	27-1	23-7/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169094	Mâle	27	25-15/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169095	Femelle	35-1	21-15/32	28	Mâle, avec écrou	44
169096	Mâle	35	26-7/16	28	Mâle, avec écrou	44
169099	Femelle	35	22-9/32	28	Mâle, avec écrou	44
169100	Mâle	28	24-15/16	28	Mâle, avec écrou	44
169103	Mâle	28	31-3/4	28	Mâle, avec écrou	46
169105	Mâle	35	27	26	Mâle, avec écrou	50
169112	Mâle	23	23	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169113	Mâle	23	35-29/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169114	Mâle	23	23-1/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169116	Mâle	24	35-7/16	26	Mâle, avec écrou	44
169117	Mâle	37	25-7/32	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169118	Barre Longue	37	41-1/2	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169119	Barre Longue	37	41-1/2	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169120	Femelle	35	23-5/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169121	Mâle	35	27-5/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169122	Mâle	28	26-11/32	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169123	Bride; 6 Boulons	N/A	19-1/2	45	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169124	Femelle	35-1	22-5/16	27	Mâle, avec écrou	44
169125	Mâle	26	24-3/8	27	Mâle, avec écrou	44
169126	Mâle	23	24-17/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169128	Femelle	28-2	22-5/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169133	Mâle	23	31-13/32	26	Mâle, avec écrou	44
169135	Mâle	23	33-15/32	26	Mâle, avec écrou	44
169138	Mâle	27	25-25/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169139	Femelle	27	23-1/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169142	Mâle	35	25	28	Mâle, avec écrou	44
169143	Mâle	30	22-5/8	28	Mâle, avec écrou	44
169144	Mâle	30	24-7/16	28	Mâle, avec écrou	44
169145	Mâle	35	25-7/8	28	Mâle, avec écrou	44
169146	Femelle	27-2	24-9/16	28	Mâle, avec écrou	44
169147	Femelle	31-2	23-13/16	31	Mâle, avec écrou	44
169148	Mâle	27	25-11/32	31	Mâle, avec écrou	44
169149	Femelle	31-2	22-3/4	31	Mâle, avec écrou	44
169156	Mâle	34	23-11/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169157	Mâle	25	35-1/8	28	Mâle, avec écrou	44
169158	Mâle	25	33-1/8	28	Mâle, avec écrou	44
169159	Barre Longue	34	37-3/8	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169164	Mâle	27	41 13/16	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169165	Mâle	27	41 13/16	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169166	Mâle	27	26	38	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169167	Femelle	27-1	20-23/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169168	Mâle	27	23-1/2	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
169169	Mâle	31	32-15/16	29	Mâle, avec écrou	54
169170	Mâle	31	31-3/4	29	Mâle, avec écrou	54
179001	Mâle	34	25-25/32	27	Mâle, avec écrou	47
179002	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179005	Bride; 6 Boulons	N/A	20-15/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179006	Femelle	41	21-1/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179007	Femelle	26	22-7/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179011	Mâle	34	24-23/32	33	Mâle, avec écrou	47
179012	Femelle	34	22-3/8	33	Mâle, avec écrou	47
179015	Mâle	22	27-3/32	23	Mâle, avec écrou	42
179016	Mâle	22	30-5/8	23	Mâle, avec écrou	42
179017	Mâle	22	35-5/32	23	Mâle, avec écrou	42
179018	Mâle	22	22-15/32	23	Mâle, avec écrou	42
179019	Femelle	22	23-17/32	23	Mâle, avec écrou	42
179020	Mâle	22	24-5/16	23	Mâle, avec écrou	42
179021	Femelle	34	21-1/8	33	Mâle, avec écrou	48
179026	Bride; 6 Boulons	N/A	21-21/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179030	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/16	33	Mâle, avec écrou	55
179033	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179034	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/16	33	Mâle, avec écrou	55

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
179035	Femelle	35	20-11/32	33	Mâle, avec écrou	47
179036	Mâle	34	23-17/32	33	Mâle, avec écrou	47
179037	Mâle	34	25-5/8	33	Mâle, avec écrou	48
179038	Mâle	26	23-1/2	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179039	Femelle	34	21	33	Mâle, avec écrou	48
179040	Mâle	34	24-13/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179041	Femelle	35	20-1/4	33	Mâle, avec écrou	48
179043	Femelle	35	21-3/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179045	Femelle	34	22-1/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179046	Femelle	35	22-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179047	Femelle	26	21-1/2	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179048	Femelle	34	20-7/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179049	Femelle	34	20-25/32	33	Mâle, avec écrou	48
179051	Femelle	35	20-7/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179052	Femelle	34	20-13/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179054	Mâle	34	24-7/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179058	Bride; 6 Boulons	N/A	20-23/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179059	Femelle	34	20-23/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179060	Bride; 6 Boulons	N/A	20-21/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179062	Mâle	34	27-1/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179063	Mâle	34	23	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179064	Mâle	34	36-11/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179065	Mâle	34	21-7/16	33	Mâle, avec écrou	48
179066	Mâle	34	24-23/32	33	Mâle, avec écrou	48
179067	Femelle	35	21-25/32	27	Mâle, avec écrou	47
179071	Mâle	34	22-5/8	33	Mâle, avec écrou	48
179072	Mâle	34	36-13/32	33	Mâle, avec écrou	48
179073	Femelle	34	20-7/8	33	Mâle, avec écrou	44
179076	Femelle	34	21-1/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179078	Mâle	22	24-27/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179079	Mâle	22	32-1/8	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179081	Femelle	26-2	22-1/4	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179082	Mâle	34	24-1/4	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179083	Mâle	34	35-1/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179084	Mâle	34	37-1/16	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179085	Mâle	34	22-5/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179086	Mâle	34	23-3/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179087	Bride; 6 Boulons	N/A	19-13/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179089	Femelle	35	20-3/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179091	Mâle	34	37-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179092	Mâle	34	27-5/16	27	Mâle, avec écrou	47
179094	Mâle	34	24-3/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179095	Femelle	34	20-3/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179097	Mâle	39	24-13/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179098	Mâle	34	25-5/16	33	Mâle, avec écrou	47
179100	Mâle	34	25	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179102	Femelle	34	20-5/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179103	Mâle	34	26-5/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179104	Femelle	35	21-3/8	33	Mâle, avec écrou	47
179105	Mâle	22	30-7/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179106	Mâle	34	26-25/32	33	Mâle, avec écrou	47
179107	Mâle	22	27-7/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179108	Mâle	34	38-15/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179110	Mâle	22	30-3/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179111	Bride; 6 Boulons	N/A	24-5/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179115	Mâle	34	23-11/32	33	Mâle, avec écrou	48
179116	Mâle	22	26-7/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179117	Mâle	22	24-17/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179118	Femelle	34	21-1/4	27	Mâle, avec écrou	98
179120	Femelle	34	20-15/32	33	Mâle, avec écrou	47
179121	Mâle	34	34-1/2	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179122	Mâle	34	23-7/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179123	Mâle	34	36-3/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179124	Mâle	34	34-7/8	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179125	Mâle	34	25-3/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179128	Femelle	34	20-9/16	33	Mâle, avec écrou	47
179131	Mâle	34	26-15/16	33	Mâle, avec écrou	47
179132	Mâle	34	37-13/32	33	Mâle, avec écrou	48
179135	Mâle	26	27-5/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179136	Bride; 6 Boulons	N/A	21-3/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179137	Mâle	26	25-9/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179138	Femelle	26	23-9/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179139	Mâle	34	37	33	Mâle, avec écrou	48
179140	Mâle	34	22-5/8	33	Mâle, avec écrou	48
179142	Mâle	34	23-13/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179150	Mâle	34	23-5/8	33	Mâle, avec écrou	48
179153	Femelle	34	22-3/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179155	Femelle	34	20-7/8	33	Mâle, avec écrou	48
179156	Mâle	39	25-5/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179158	Mâle	34	25-3/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179159	Mâle	34	25-5/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
179160	Femelle	34	22-19/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179161	Femelle	41	22-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179167	Mâle	34	25-7/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179170	Femelle	35	20-15/16	27	Mâle, avec écrou	98
179171	Mâle	30	30-7/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179172	Mâle	30	33-5/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179175	Mâle	22	31-15/16	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179179	Mâle	34	36-13/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179180	Mâle	34	36-9/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179181	Mâle	34	25-3/32	33	Mâle, avec écrou	47
179182	Femelle	34	20-23/32	33	Mâle, avec écrou	47
179183	Mâle	34	26-15/16	33	Mâle, avec écrou	47
179185	Mâle	34	24-9/16	33	Mâle, avec écrou	48
179187	Femelle	34	20-11/32	33	Mâle, avec écrou	48
179188	Femelle	26	23-15/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179190	Mâle	34	39-19/32	27	Mâle, avec écrou	47
179191	Mâle	34	23-5/16	27	Mâle, avec écrou	47
179192	Femelle	34	20-27/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179193	Mâle	34	24-5/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179196	Femelle	26-2	22-7/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179202	Femelle	34	21-27/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179206	Femelle	34	21-5/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179208	Femelle	34	31-1/2	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179210	Femelle	34	22-13/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179211	Mâle	34	37-9/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179212	Femelle	34-1	26-5/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179213	Femelle	34	23-7/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179214	Femelle	30	28-13/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179217	Mâle	27	23-1/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179219	Mâle	34	22-9/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179220	Femelle	26-2	21-15/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179221	Femelle	34	22-1/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179222	Mâle	34	23-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179223	Mâle	34	23-15/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179224	Mâle	27	31-15/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179225	Mâle	27	34-1/4	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179226	Mâle	39	25-25/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179227	Femelle	34	21-13/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179228	Bride; 6 Boulons	N/A	22-7/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179230	Femelle	34	22-1/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179231	Femelle	27	21-13/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179232	Mâle	27	23-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179233	Mâle	28	23	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179234	Mâle	27	24-3/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179237	Mâle	27	24-21/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179238	Femelle	27	23-15/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179239	Mâle	27	27-5/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179240	Mâle	28	25-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179241	Femelle	34	22-7/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179242	Femelle	27	21-21/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179243	Mâle	27	24-1/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179244	Mâle	34	37-29/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179245	Mâle	34	23-19/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179246	Mâle	27	23-15/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
179248	Femelle	41	22-19/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189003	Mâle	27	23-1/2	26	Mâle, avec écrou	50
189013	Mâle	27	38-13/16	28	Mâle, avec écrou	50
189016	Mâle	29	24-15/16	28	Mâle, avec écrou	50
189018	Mâle	27	24-1/2	28	Mâle, avec écrou	50
189019	Mâle	25	34-21/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189020	Mâle	27	24-15/16	28	Mâle, avec écrou	50
189021	Femelle	27-2	23-7/16	28	Mâle, avec écrou	50
189023	Mâle	27	39-5/8	28	Mâle, avec écrou	50
189025	Mâle	27	25	28	Mâle, avec écrou	50
189027	Mâle	27	25-15/16	28	Mâle, avec écrou	50
189028	Mâle	25	22-29/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189036	Femelle	31-2	26-13/32	28	Mâle, avec écrou	50
189037	Mâle	25	35-1/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189038	Mâle	25	23-7/8	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189039	Mâle	25	35-11/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189040	Femelle	31	26-5/8	30	Mâle, avec écrou	50
189041	Mâle	31	25-1/8	30	Mâle, avec écrou	50
189042	Mâle	29	26-1/2	28	Mâle, avec écrou	50
189043	Mâle	27	26-3/32	28	Mâle, avec écrou	50
189044	Mâle	27	25-3/8	28	Mâle, avec écrou	50
189045	Mâle	27	23-9/16	28	Mâle, avec écrou	50
189046	Mâle	27	37-5/8	28	Mâle, avec écrou	50
189047	Mâle	25	35-29/32	26	Mâle, avec écrou	50
189048	Mâle	25	24-9/16	26	Mâle, avec écrou	50
189050	Mâle	27	24-7/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189053	Mâle	27	36-3/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
189054	Mâle	25	23-15/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189055	Mâle	25	35-9/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189058	Mâle	27	36-5/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189059	Femelle	29	23-13/16	28	Mâle, avec écrou	50
189060	Mâle	27	23-1/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189061	Mâle	27	35-5/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189062	Mâle	27	23-7/16	28	Mâle, avec écrou	50
189063	Mâle	27	23-1/2	26	Mâle, avec écrou	50
189064	Mâle	31	25-7/32	28	Mâle, avec écrou	50
189065	Mâle	29	25-7/32	28	Mâle, avec écrou	50
189066	Mâle	29	25-7/16	28	Mâle, avec écrou	50
189067	Mâle	29	25-3/8	28	Mâle, avec écrou	50
189068	Mâle	27	23-1/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189069	Mâle	27	23-13/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189070	Mâle	27	35-7/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189071	Mâle	25	35-5/8	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189072	Mâle	25	23-11/16	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189073	Mâle	27	22-11/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189074	Mâle	27	22-11/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189076	Mâle	27	24-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189077	Mâle	27	24-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189078	Mâle	27	36-3/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189079	Mâle	27	24-17/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189080	Mâle	27	36-13/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189083	Mâle	29	28-11/16	28	Mâle, avec écrou	50
189085	Femelle	29-2	26-1/16	28	Mâle, avec écrou	50
189086	Mâle	27	24-3/4	28	Mâle, avec écrou	50
189087	Femelle	27-2	22-7/8	28	Mâle, avec écrou	50
189088	Mâle	27	24-1/4	28	Mâle, avec écrou	50
189089	Mâle	27	25-5/32	28	Mâle, avec écrou	50
189090	Mâle	27	38-1/2	28	Mâle, avec écrou	50
189092	Mâle	27	24-7/16	28	Mâle, avec écrou	50
189098	Femelle	27-2	22-11/16	28	Mâle, avec écrou	50
189099	Mâle	27	24-3/4	28	Mâle, avec écrou	50
189100	Mâle	25	36-3/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189101	Mâle	25	24-9/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189102	Mâle	25	36-1/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189103	Femelle	27-2	23-7/8	28	Mâle, avec écrou	50
189104	Mâle	27	23-5/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189105	Mâle	25	23-5/8	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189106	Mâle	25	22-15/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189107	Mâle	27	23-11/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189110	Mâle	25	23-7/8	26	Mâle, avec écrou	50
189118	Mâle	25	34-1/8	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189120	Mâle	25	24-1/32	26	Mâle, avec écrou	50
189121	Femelle	27-2	22-7/32	26	Mâle, avec écrou	50
189136	Mâle	27	25-7/32	28	Mâle, avec écrou	50
189138	Mâle	27	24-1/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189139	Mâle	25	35-7/32	26	Mâle, avec écrou	50
189140	Mâle	25	35-9/16	26	Mâle, avec écrou	50
189143	Femelle	27-2	24-11/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189144	Femelle	27-2	22-7/16	28	Mâle, avec écrou	50
189145	Mâle	27	24-1/4	28	Mâle, avec écrou	50
189147	Mâle	27	26-1/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189148	Mâle	27	24-3/8	28	Mâle, avec écrou	50
189149	Mâle	23	29-1/8	23	Mâle, avec écrou	50
189152	Mâle	23	31-1/8	23	Mâle, avec écrou	50
189158	Bride; 6 Boulons	N/A	26-13/16	28	Mâle, avec écrou	50
189159	Mâle	23	31-15/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189160	Mâle	23	29-1/4	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189161	Mâle	23	29-5/8	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189162	Mâle	23	31-9/16	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189163	Bride; 6 Boulons	N/A	28-19/32	28	Mâle, avec écrou	50
189166	Mâle	31	25-3/8	30	Mâle, avec écrou	50
189167	Mâle	27	26-1/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189169	Femelle	27	25-3/4	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189176	Mâle	27	37-29/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189178	Mâle	29	26-9/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189180	Femelle	27-2	24-1/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189181	Mâle	25	35	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189182	Mâle	25	34-13/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189183	Mâle	25	23-15/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189185	Mâle	25	34-13/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189186	Mâle	27	24-1/8	26	Mâle, avec écrou	50
189187	Femelle	27-2	22-1/2	26	Mâle, avec écrou	50
189188	Mâle	27	26-13/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189189	Mâle	25	35-3/8	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189190	Mâle	27	24-9/16	28	Mâle, avec écrou	50
189191	Femelle	27	22-3/4	28	Mâle, avec écrou	50
189193	Mâle	25	23-1/2	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189194	Mâle	25	23-13/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUÇES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
189196	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	17-5/16	17	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
189198	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	17-13/32	17	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
189199	Mâle	17	22-1/8	17	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189200	Mâle	27	26-15/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189201	Femelle	27	24-13/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189202	Mâle	29	27-15/16	28	Mâle, avec écrou	50
189203	Femelle	29	25-3/4	28	Mâle, avec écrou	50
189204	Femelle	27	22-1/2	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189205	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	19-15/16	17	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
189206	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	18-21/32	17	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
189207	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	20-7/32	17	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
189210	Femelle	29	26-25/32	30	Mâle, avec écrou	50
189211	Mâle	29	28	30	Mâle, avec écrou	50
189212	Mâle	27	25-25/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189217	Mâle	29	26-13/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189218	Mâle	25	36-1/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189219	Mâle	25	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189220	Femelle	27-2	23-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189221	Mâle	25	23-23/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189222	Femelle	27-2	23-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189223	Mâle	25	23-23/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189224	Femelle	27-2	23-3/8	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189225	Mâle	27	25	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189226	Femelle	29-2	24-3/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189227	Femelle	29-2	22-1/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189228	Mâle	29	25	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189229	Femelle	29-2	26-27/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189230	Mâle	29	27-19/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189231	Femelle	29-2	27	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189232	Mâle	29	28-3/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189235	Femelle	29-2	24-3/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189236	Mâle	17	21-21/32	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
189237	Femelle	29-2	26-13/16	30	Mâle, avec écrou	50
189240	Femelle	27-2	22-5/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189241	Mâle	27	26-1/4	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189242	Femelle	27-2	22-29/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189243	Mâle	27	26-15/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189244	Femelle	27-2	24-11/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189245	Mâle	29	27-7/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189246	Mâle	29	27-5/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189247	Femelle	29-2	24-29/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189248	Mâle	29	26-15/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189249	Femelle	29-2	26-31/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189250	Mâle	29	28-7/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189251	Mâle	29	27-5/64	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
189264	Mâle	17	24-1/4	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
189265	Mâle	17	38-7/32	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
189266	Mâle	17	23-7/32	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
189268	Mâle	17	23-13/16	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
189281	Mâle	25	23-5/32	26	Mâle, avec écrou	50
199001	Mâle	25	35-3/4	25	Mâle, avec écrou	29
199002	Mâle	25	25-7/32	25	Mâle, avec écrou	29
199004	Femelle	26-2	23-7/32	25	Mâle, avec écrou	47
199006	Mâle	25	25	25	Mâle, avec écrou	47
199007	Mâle	25	24-7/8	25	Mâle, avec écrou	47
199010	Mâle	25	35-1/8	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
199012	Mâle	25	36-3/4	25	Mâle, avec écrou	44
199018	Mâle	27	38-7/32	27	Mâle, avec écrou	47
199019	Mâle	27	25-13/16	27	Mâle, avec écrou	47
199024	Mâle	27	26-1/16	27	Mâle, avec écrou	47
199027	Femelle	26-2	24-3/8	27	Mâle, avec écrou	47
199041	Mâle	25	25-1/8	25	Mâle, avec écrou	47
199045	Mâle	25	38-3/8	25	Mâle, avec écrou	47
199047	Mâle	27	25-19/32	25	Mâle, avec écrou	47
199050	Mâle	25	24-9/16	25	Mâle, avec écrou	44
199051	Mâle	25	35-15/16	25	Mâle, avec écrou	44
199052	Mâle	25	24-9/16	25	Mâle, avec écrou	44
199055	Mâle	25	37-13/16	25	Mâle, avec écrou	47
199056	Mâle	25	24-1/2	25	Mâle, avec écrou	47
199060	Femelle	26-2	21-39/64	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
199065	Mâle	25	25-9/32	25	Mâle, avec écrou	44
199067	Mâle	25	37-1/16	25	Mâle, avec écrou	44
199068	Mâle	25	24	25	Mâle, avec écrou	44
199072	Femelle	26-2	23-25/32	27	Mâle, avec écrou	52
199073	Femelle	26-2	24-1/32	27	Mâle, avec écrou	52
199075	Mâle	25	35-7/8	25	Mâle, avec écrou	44
199077	Mâle	25	25-9/16	25	Mâle, avec écrou	44
199078	Mâle	25	25-29/32	25	Mâle, avec écrou	44
199080	Mâle	25	36-31/32	25	Mâle, avec écrou	44
199082	Mâle	27	25-1/2	27	Mâle, avec écrou	52
199084	Mâle	25	37-15/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
199085	Mâle	25	23-11/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
199086	Mâle	28	25-21/32	27	Mâle, avec écrou	47
199087	Femelle	28-2	23-15/16	27	Mâle, avec écrou	47
199088	Mâle	25	36-5/16	25	Mâle, avec écrou	44
199089	Mâle	27	25-9/16	27	Mâle, avec écrou	44
199090	Mâle	27	38-1/4	27	Mâle, avec écrou	52
199091	Mâle	27	25-23/32	27	Mâle, avec écrou	52
199092	Mâle	27	26-1/4	27	Mâle, avec écrou	52
199093	Mâle	27	37-9/16	27	Mâle, avec écrou	52
199094	Mâle	27	25-9/16	27	Mâle, avec écrou	52
199095	Mâle	28	25-15/16	27	Mâle, avec écrou	52
199096	Femelle	28-2	23-25/32	27	Mâle, avec écrou	52
199097	Femelle	28-2	23-11/32	27	Mâle, avec écrou	52
199098	Femelle	26-2	22-29/32	27	Mâle, avec écrou	44
199101	Mâle	27	38-1/8	27	Mâle, avec écrou	47
199102	Mâle	27	38-51/64	27	Mâle, avec écrou	47
199103	Mâle	27	26-13/16	27	Mâle, avec écrou	47
199104	Barre Longue	28	38-9/16	30	Mâle, avec écrou	47
199105	Mâle	28	25-29/32	30	Mâle, avec écrou	47
199106	Mâle	25	25-5/32	25	Mâle, avec écrou	48
199107	Mâle	27	25-7/8	27	Mâle, avec écrou	47
199108	Mâle	25	36-3/8	25	Mâle, avec écrou	48
199109	Mâle	25	24-15/16	25	Mâle, avec écrou	48
199110	Mâle	25	36-11/32	25	Mâle, avec écrou	48
199111	Femelle	28 minus 2	23-13/16	30	Mâle, avec écrou	52
199113	Mâle	27	26-1/4	30	Mâle, avec écrou	52
199114	Mâle	28	26-11/32	30	Mâle, avec écrou	52
199115	Mâle	27	38-15/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
199116	Mâle	27	27-1/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
209009	Mâle	34	22-7/32	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
209010	Mâle	17	24-5/32	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
209011	Barre Longue	17	40-5/8	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
209016	Mâle	34	24-5/32	24	Mâle, avec écrou	42
209019	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	18-15/16	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
209021	Essieur Économie de Temps No INJ	N/A	19 27/32	17	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
219009	Mâle	28	24-1/32	26	Mâle, avec écrou	44
219011	Mâle	28	24-3/32	28	Mâle, avec écrou	46
219012	Femelle	28-2	24-11/32	28	Mâle, avec écrou	46
219015	Mâle	24	24-1/2	28	Mâle, avec écrou	46
219018	Mâle	26	35	24	Mâle, avec écrou	44
219019	Mâle	26	23-7/8	24	Mâle, avec écrou	44
219022	Mâle	24	24-1/8	24	Mâle, avec écrou	44
219023	Mâle	24	34-7/8	24	Mâle, avec écrou	44
219024	Mâle	28	24-1/4	26	Mâle, avec écrou	44
219025	Mâle	25	25-3/8	25	Mâle, avec écrou	44
219028	Femelle	28-2	26-1/4	28	Mâle, avec écrou	54
219030	Mâle	28	26-15/32	28	Mâle, avec écrou	54
219034	Femelle	26-2	20	26	Mâle	Sans Couronne ABS
219035	Mâle	26	22-29/32	26	Mâle	Sans Couronne ABS
219037	Femelle	28-2	24-1/32	27	Mâle, avec écrou	47
219038	Mâle	28	25-5/8	27	Mâle, avec écrou	47
219039	Mâle	30	25	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
219040	Femelle	28-2	22-19/64	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
219041	Mâle	25	36-9/16	25	Mâle, avec écrou	44
219042	Mâle	27	37-23/32	27	Mâle, avec écrou	48
219043	Femelle	26-2	23-25/32	27	Mâle, avec écrou	48
219044	Mâle	27	26-3/8	27	Mâle, avec écrou	48
219045	Femelle	26-2	23-3/4	27	Mâle, avec écrou	48
219046	Mâle	25	31-5/8	27	Mâle, avec écrou	48
219047	Femelle	28-2	25-21/32	31	Mâle, avec écrou	54
219048	Mâle	31	27-31/32	28	Mâle, avec écrou	54
219051	Mâle	27	36-1/2	25	Mâle, avec écrou	44
219052	Mâle	27	25-7/32	25	Mâle, avec écrou	44
219053	Femelle	26-2	22-13/16	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
219054	Mâle	26	20-7/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
229003	Mâle	27	24-9/16	27	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
229005	Mâle	37	24-29/32	30	Mâle, avec écrou	48
229006	Mâle	37	37-13/16	30	Mâle, avec écrou	48
229010	Mâle	32	31-1/8	30	Mâle, avec écrou	48
229011	Mâle	37	33-1/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
229014	Femelle	24	21-5/16	25	Mâle, avec écrou	48
229015	Mâle	24	22-3/32	25	Mâle, avec écrou	48
229016	Femelle	34	19-15/16	35	Mâle, avec boulon	48
229017	Mâle	24	20-3/4	35	Mâle, avec boulon	48
229018	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	25-5/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
229019	Femelle	34	18-15/16	35	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
229020	Mâle	24	20	35	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239006	Mâle	25	36-5/8	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239007	Mâle	25	23-13/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239008	Mâle	25	24-3/4	25	Mâle, avec écrou	43
239009	Femelle	26-2	22	25	Mâle, avec écrou	43

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
239012	Mâle	25	24-1/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239013	Mâle	25	37-13/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239014	Mâle	25	23-1/2	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239020	Femelle	26-2	23-13/16	25	Mâle, avec écrou	43
239021	Mâle	25	37-11/16	25	Mâle, avec écrou	43
239022	Femelle	26-2	22-13/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239023	Mâle	25	24-5/8	25	Mâle, avec écrou	43
239029	Mâle	25	35	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239030	Mâle	25	35-9/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239031	Mâle	25	22-29/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239034	Mâle	27	24-29/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239035	Femelle	26-2	24-5/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239036	Mâle	27	25-5/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239037	Mâle	27	25-7/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239038	Femelle	26-2	24-5/8	27	Mâle, avec écrou	47
239039	Mâle	27	25-5/16	27	Mâle, avec écrou	47
239040	Mâle	25	36-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239041	Mâle	25	23-7/8	25	Mâle, avec écrou	43
239045	Mâle	25	36-13/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239046	Mâle	25	36-5/16	25	Mâle, avec écrou	29
239047	Mâle	25	25-1/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239048	Mâle	25	25-9/32	25	Mâle, avec écrou	43
239049	Mâle	25	25-15/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239050	Mâle	25	25-23/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239061	Mâle	25	23-7/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239063	Mâle	25	36-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239068	Mâle	25	37-9/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239069	Mâle	25	23-7/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239070	Mâle	27	37-5/8	25	Mâle, avec écrou	43
239072	Mâle	25	35-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239073	Femelle	37	24-1/2	23	Mâle, avec écrou	47
239074	Mâle	25	38-13/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239075	Mâle	25	24-1/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239076	Femelle	29	20-29/32	31	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239080	Mâle	25	24-1/32	25	Mâle, avec écrou	43
239084	Mâle	25	36-15/16	25	Mâle, avec écrou	43
239086	Mâle	25	24-1/32	25	Mâle, avec écrou	29
239087	Mâle	25	24-1/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239089	Mâle	25	23-1/2	26	Mâle, avec écrou	46
239090	Mâle	25	37-17/32	26	Mâle, avec écrou	46
239091	Mâle	25	37	23	Mâle, avec écrou	46
239092	Mâle	23	37-5/32	25	Mâle, avec écrou	46
239093	Mâle	25	23-1/8	23	Mâle, avec écrou	46
239094	Mâle	25	37-7/16	26	Mâle, avec écrou	46
239095	Mâle	27	25-5/32	25	Mâle, avec écrou	43
239097	Mâle	27	38-1/16	25	Mâle, avec écrou	43
239098	Mâle	27	24-3/4	25	Mâle, avec écrou	43
239101	Bride; 6 Boulons	N/A	20-13/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239102	Mâle	25	23-15/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239103	Mâle	25	23-13/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239104	Bride; 4 Boulons	N/A	20-13/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239105	Mâle	28	23-1/8	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239106	Mâle	25	23-1/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239107	Bride; 4 Boulons	N/A	20-3/32	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239111	Femelle	32	20-5/8	26	Mâle, avec écrou	46
239112	Mâle	25	36-27/32	25	Mâle, avec écrou	43
239113	Mâle	25	24-3/8	25	Mâle, avec écrou	43
239114	Mâle	25	37-3/32	25	Mâle, avec écrou	43
239116	Mâle	27	25-23/32	27	Mâle, avec écrou	47
239117	Femelle	28-2	24-3/32	27	Mâle, avec écrou	47
239124	Bride; 4 Boulons	N/A	20-23/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239125	Femelle	28-2	26-21/32	25	Mâle, avec écrou	43
239126	Mâle	28	23-15/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239127	Mâle	28	34-1/4	25	Mâle, avec écrou	43
239130	Femelle	26-2	22-17/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239132	Barre Longue	25	36-7/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239133	Femelle	26-2	21-3/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239136	Femelle	29	20-7/8	31	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239137	Femelle	29	23-25/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239138	Femelle	29	21-3/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239139	Femelle	29	22-9/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239140	Mâle	25	24-1/4	26	Mâle, avec écrou	46
239141	Mâle	25	37-5/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239145	Mâle	25	22-7/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239149	Bride; 4 Boulons	N/A	20-7/8	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239150	Mâle	25	23-13/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
239153	Mâle	27	37-7/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239154	Mâle	27	23-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239155	Mâle	27	23-11/32	26	Mâle, avec écrou	46
239156	Mâle	28	21-31/32	26	Mâle, avec écrou	46
239157	Femelle	32	19-1/4	26	Mâle, avec écrou	46

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUÇES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
239161	Mâle	25	31	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
239162	Mâle	27	24-15/16	25	Mâle, avec écrou	43
239163	Femelle	26-2	23-15/32	25	Mâle, avec écrou	43
239164	Femelle	26-2	22-1/16	27	Mâle, avec écrou	43
239165	Mâle	28	26-5/8	27	Mâle, avec écrou	43
239166	Femelle	26-2	27-3/4	27	Mâle, avec écrou	43
239167	Femelle	26-2	25-3/32	27	Mâle, avec écrou	43
239168	Femelle	26-2	24-1/8	27	Mâle, avec écrou	43
239169	Femelle	28-2	25-5/16	27	Mâle, avec écrou	43
239171	Femelle	34	22-29/32	27	Mâle, avec écrou	48
239172	Mâle	25	23-7/8	27	Mâle, avec écrou	48
239173	Mâle	27	31-13/32	27	Mâle, avec écrou	48
239174	Mâle	27	31-31/32	27	Mâle, avec écrou	48
239175	Mâle	27	31-3/32	27	Mâle, avec écrou	48
239176	Mâle	27	32-1/16	27	Mâle, avec écrou	48
239177	Mâle	27	24-7/8	25	Mâle, avec écrou	43
239178	Mâle	28	31-1/2	25	Mâle, avec écrou	43
239179	Femelle	26-2	25-15/16	25	Mâle, avec écrou	43
239180	Femelle	26-2	22-9/32	25	Mâle, avec écrou	43
239181	Mâle	25	32-11/16	25	Mâle, avec écrou	43
239182	Mâle	25	29-5/32	25	Mâle, avec écrou	43
239183	Mâle	28	26-1/8	27	Mâle, avec écrou	43
239184	Femelle	28-2	24-13/16	27	Mâle, avec écrou	43
239185	Mâle	24	25-25/32	27	Mâle, avec écrou	43
239186	Mâle	27	39-1/32	27	Mâle, avec écrou	43
239187	Mâle	27	26-3/8	27	Mâle, avec écrou	43
239190	Mâle	27	39-1/32	25	Mâle, avec écrou	43
239191	Mâle	27	26-1/4	25	Mâle, avec écrou	43
249003	Femelle	26-2	18-13/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249004	Mâle	30	25-7/32	28	Mâle, avec écrou	44
249008	Mâle	26	21-15/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249009	Femelle	28-2	23-15/32	31	Mâle, avec écrou	44
249010	Mâle	28	26-1/16	28	Mâle, avec écrou	44
249011	Femelle	28-2	22-5/8	26	Mâle, avec écrou	44
249012	Mâle	24	24-3/4	26	Mâle, avec écrou	44
249014	Mâle	30	25-1/2	31	Mâle, avec écrou	44
249015	Mâle	24	35-3/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249016	Femelle	28-2	22-9/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249019	Femelle	28-2	24-5/32	26	Mâle, avec écrou	44
249021	Mâle	28	23-25/32	28	Mâle, avec écrou	90
249023	Mâle	26	24-1/32	26	Mâle, avec écrou	90
249024	Femelle	26-2	21-15/16	26	Mâle, avec écrou	90
249028	Bride; 4 Boulons	N/A	24-1/2	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249032	Mâle	35	26-17/32	28	Mâle, avec écrou	44
249043	Femelle	26-2	21-3/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249044	Femelle	28-2	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	44
249047	Mâle	24	23-15/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249049	Mâle	26	23-7/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249050	Femelle	26-2	21-13/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249051	Femelle	28-2	23	28	Mâle, avec écrou	44
249053	Femelle	28-2	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	44
249055	Mâle	28	24-17/32	26	Mâle, avec écrou	44
249056	Femelle	28-2	23-15/32	26	Mâle, avec écrou	44
249057	Mâle	26	24	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249061	Mâle	26	21-5/16	26	Mâle, avec écrou	44
249062	Femelle	26-2	18-5/8	26	Mâle, avec écrou	44
249063	Mâle	26	23-5/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249064	Femelle	26-2	21-1/4	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249095	Mâle	28	24-13/16	28	Mâle, avec écrou	44
249097	Femelle	28-2	22-7/8	28	Mâle, avec écrou	44
249103	Mâle	28	24-19/32	26	Mâle, avec écrou	44
249105	Femelle	28-2	22-5/8	28	Mâle, avec écrou	44
249106	Mâle	28	24-21/32	28	Mâle, avec écrou	44
249109	Femelle	28-2	21-15/32	28	Mâle, avec écrou	44
249110	Mâle	30	23-3/4	28	Mâle, avec écrou	44
249116	Mâle	24	24-15/16	26	Mâle, avec écrou	44
249117	Femelle	28-2	23-7/32	26	Mâle, avec écrou	44
249118	Mâle	26	23-13/16	26	Mâle, avec écrou	44
249121	Mâle	24	35-29/32	26	Mâle, avec écrou	44
249133	Mâle	28	25-7/16	28	Mâle, avec écrou	44
249134	Femelle	28-2	23-5/8	28	Mâle, avec écrou	44
249137	Mâle	30	23-15/16	28	Mâle, avec écrou	44
249138	Femelle	28-2	22-7/16	28	Mâle, avec écrou	44
249139	Mâle	30	24-13/16	28	Mâle, avec écrou	44
249141	Mâle	31	23-7/32	28	Mâle, avec écrou	44
249142	Mâle	28	23-1/16	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249143	Femelle	28-2	19-29/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249144	Mâle	28	23-1/8	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249145	Femelle	28-2	21-3/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249146	Mâle	28	22-19/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
249147	Femelle	28-2	19-3/4	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUÇES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
249148	Mâle	28	25-1/8	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249149	Femelle	28-2	23-7/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249151	Femelle	28-2	21-21/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249152	Mâle	28	25	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249155	Femelle	28-2	22-29/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249158	Mâle	28	24-15/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249159	Mâle	26	24-7/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
249165	Mâle	28	24-3/8	26	Mâle, avec écrou	44
249166	Mâle	35	25-25/32	28	Mâle, avec écrou	44
249167	Mâle	30	24-1/8	31	Mâle, avec écrou	44
249168	Femelle	29-2	21-15/16	31	Mâle, avec écrou	44
249169	Mâle	31	25-7/32	31	Mâle, avec écrou	44
249170	Femelle	31-2	24-3/32	31	Mâle, avec écrou	44
259001	Bride; 6 Boulons	N/A	20-23/32	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
259002	Mâle	25	24-1/8	25	Mâle, avec écrou	42
259003	Mâle	29	25-1/8	29	Mâle, avec écrou	46
259004	Barre Longue	29	37-3/4	29	Mâle, avec écrou	46
259005	Mâle	25	24-7/16	27	Mâle, avec écrou	42
259007	Barre Longue	29	38-5/32	29	Mâle, avec écrou	46
259008	Mâle	29	24-3/8	29	Mâle, avec écrou	46
259011	Barre Longue	25	36-11/32	25	Mâle, avec écrou	42
259014	Barre Longue	27	37	27	Mâle, avec écrou	44
259015	Mâle	27	24-1/4	27	Mâle, avec écrou	44
259021	Mâle	25	24-15/16	25	Mâle, avec écrou	42
259022	Barre Longue	25	37-1/8	25	Mâle, avec écrou	42
259023	Barre Longue	29	37-3/8	27	Mâle, avec écrou	44
259025	Mâle	29	25-1/8	27	Mâle, avec écrou	44
259026	Mâle	24	35-3/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259027	Barre Longue	25	37-5/16	27	Mâle, avec écrou	42
259028	Barre Longue	27	36-15/32	27	Mâle, avec écrou	44
259029	Mâle	27	24-17/32	27	Mâle, avec écrou	46
259030	Barre Longue	27	38	27	Mâle, avec écrou	46
259031	Mâle	29	24-29/32	29	Mâle, avec écrou	46
259034	Mâle	29, 31	25-15/32	29	Mâle, avec écrou	46
259036	Barre Longue	29	37-13/16	29	Mâle, avec écrou	44
259037	Mâle	24	24-3/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259038	Mâle	24	35-3/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259048	Mâle	25	35-3/4	25	Mâle, avec écrou	42
259049	Mâle	29, 31	24-15/16	29	Mâle, avec écrou	46
259051	Mâle	31	24-1/2	27	Mâle, avec écrou	44
259054	Mâle	29	24-1/8	27	Mâle, avec écrou	44
259055	Mâle	31	24-23/32	27	Mâle, avec écrou	44
259056	Barre Longue	29	36-9/16	27	Mâle, avec écrou	44
259057	Barre Longue	27	36-1/8	27	Mâle, avec écrou	44
259061	Mâle	24	23-15/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259062	Mâle	24	34-15/16	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259064	Bride; 6 Boulons	N/A	20-15/32	27	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
259066	Mâle	29	26-15/16	32	Mâle, avec écrou	50
259067	Barre Longue	29	40-1/2	32	Mâle, avec écrou	50
259068	Mâle	25	24-1/4	27	Mâle, avec écrou	42
259070	Barre Longue	27	37-15/32	27	Mâle, avec écrou	44
259072	Mâle	29, 31	24-9/32	29	Mâle, avec écrou	46
259073	Mâle	29, 31	24-13/16	29	Mâle, avec écrou	46
259075	Mâle	31	24-23/32	27	Mâle, avec écrou	44
259076	Mâle	27	23-1/2	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259083	Mâle	27	25	27	Mâle, avec écrou	44
259086	Bride; 6 Boulons	N/A	27-5/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259089	Bride; 6 Boulons	N/A	25-19/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259092	Mâle	24	24-1/2	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259094	Barre Longue	29	38-1/8	29	Mâle, avec écrou	44
259095	Mâle	29	24-29/32	29	Mâle, avec écrou	44
259096	Mâle	27	23-15/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259097	Barre Longue	42	36-13/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259099	Bride; 6 Boulons	N/A	22-7/32	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
259100	Mâle	25	24-17/32	25	Mâle, avec écrou	42
259105	Mâle	29	24-1/16	29	Mâle, avec écrou	44
259106	Mâle	29	25-1/8	29	Mâle, avec écrou	44
259107	Mâle	25	36-9/16	25	Mâle, avec écrou	42
259111	Mâle	25	36-1/2	25	Mâle, avec écrou	42
259114	Barre Longue	25	37-5/16	27	Mâle, avec écrou	44
259115	Mâle	25	24-11/32	27	Mâle, avec écrou	44
259116	Barre Longue	25	36-15/16	27	Mâle, avec écrou	44
259117	Mâle	25	24-23/32	27	Mâle, avec écrou	44
259119	Barre Longue	25	36-25/32	25	Mâle, avec écrou	42
259123	Mâle	25	24-3/4	27	Mâle, avec écrou	42
259125	Mâle	25	23-7/8	25	Mâle, avec écrou	42
259128	Barre Longue	25	37	27	Mâle, avec écrou	42
259134	Barre Longue	25	37	27	Mâle, avec écrou	42
259144	Barre Longue	26	41-11/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259146	Mâle	26	27-5/8	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259147	Barre Longue	29	38-1/16	29	Mâle, avec écrou	46

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
259150	Mâle	29	24-29/32	29	Mâle, avec écrou	46
259154	Barre Longue	29	38-9/16	27	Mâle, avec écrou	44
259157	Mâle	29	23-1/16	27	Mâle, avec écrou	42
259159	Barre Longue	25	36-15/16	25	Mâle, avec écrou	42
259160	Mâle	25	24-7/8	25	Mâle, avec écrou	42
259164	Barre Longue	29	37-17/32	27	Mâle, avec écrou	42
259166	Mâle	29	25-1/2	27	Mâle, avec écrou	44
259176	Mâle	25	24-1/2	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259177	Mâle	29, 31	25-5/16	29	Mâle, avec écrou	44
259178	Mâle	25	24-1/2	27	Mâle, avec écrou	44
259179	Barre Longue	25	37-3/32	27	Mâle, avec écrou	44
259180	Mâle	27	23-5/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259181	Mâle	24	22-17/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259182	Mâle	29	24-9/16	27	Mâle, avec écrou	44
259183	Barre Longue	29	39-9/16	27	Mâle, avec écrou	44
259185	Bride; 6 Boulons	N/A	20-9/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
259187	Mâle	29	24-13/32	29	Mâle, avec écrou	44
259188	Barre Longue	29	39-7/16	29	Mâle, avec écrou	44
259189	Mâle	29	25-3/8	29	Mâle, avec écrou	44
259190	Barre Longue	29	38-7/16	29	Mâle, avec écrou	44
259191	Mâle	29	25-9/16	29	Mâle, avec écrou	44
259192	Mâle	29	24-3/32	27	Mâle, avec écrou	42
259193	Barre Longue	29	36-15/32	27	Mâle, avec écrou	42
259201	Barre Longue	29	39-5/32	29	Mâle, avec écrou	44
259202	Barre Longue	26	38-3/8	29	Mâle, avec écrou	44
259203	Bride; 6 Boulons	N/A	22-3/4	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259204	Mâle	29	26-11/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259205	Barre Longue	29	39-13/16	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259206	Femelle	30	22-9/16	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259209	Bride; 6 Boulons	N/A	28-1/8	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
259210	Mâle	26	24-15/16	29	Mâle, avec écrou	44
259212	Mâle	29	41-1/2	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259213	Barre Longue	29	28-1/2	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259220	Barre Longue	29	37-1/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259221	Mâle	29	26-17/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259222	Barre Longue	29	36-3/4	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259223	Mâle	29	26-25/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259224	Barre Longue	29	38-3/4	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259225	Mâle	29	25-1/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259226	Barre Longue	29	37-29/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259227	Mâle	29	24-1/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259229	Mâle	27	25	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259230	Mâle	29	38-25/32	29	Mâle, avec écrou	44
259231	Barre Longue	29	38-13/16	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259232	Mâle	29	25-7/16	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259233	Barre Longue	27	38-3/16	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259234	Mâle	27	26-1/4	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259235	Mâle	29	24-1/4	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259236	Barre Longue	29	39-3/32	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259237	Mâle	29	24-7/8	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259238	Mâle	24	25-15/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259239	Mâle	29	40	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259240	Mâle	27	24-3/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259241	Bride	N/A	26-31/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259242	Bride	N/A	26-13/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259243	Bride; 6 Boulons	N/A	26-1/16	32	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259244	Barre Longue	24	38-21/32	29	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259247	Mâle	26	35-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259248	Mâle	26	25-15/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259249	Mâle	25	36-1/8	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259250	Mâle	25	25-15/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
259251	Mâle	25	35-15/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
269049	Femelle	23	28-21/32	21	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
279001	Barre Longue	24	39-1/2	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
279003	Mâle	29	39-1/4	29	Mâle, avec écrou	48
279004	Mâle	29	25-3/32	29	Mâle, avec écrou	48
279005	Mâle	25	23-7/16	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
279006	Mâle	25	24-29/32	28	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
279007	Barre Longue	24	25-21/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
289009	Essieu Économie de Temps No INJ	N/A	18-15/16	33	Mâle, avec écrou	29
289010	Mâle	34	23-3/8	33	Mâle, avec écrou	29
289017	Femelle	34	21-5/8	33	Mâle, avec écrou	29
289021	Mâle	27	24-13/32	33	Mâle, avec écrou	29
289022	Mâle	27	24-1/4	30	Mâle, avec écrou	29
289023	Mâle	27	23-21/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299001	Femelle	25	26-15/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299003	Femelle	23	27-13/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299005	Femelle	25	27-3/8	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299006	Femelle	23	26-29/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299007	Femelle	23	27-9/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299009	Femelle	23	24-1/2	30	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
299010	Femelle	23	25-15/32	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299011	Femelle	25	26-13/16	27	Mâle, avec écrou	44
299012	Femelle	23	20-5/8	23	Mâle, avec anneau d'arrêt	Sans Couronne ABS
299014	Femelle	25	27-9/32	27	Mâle, avec écrou	44
299016	Femelle	25	27-1/2	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299022	Femelle	25	26-5/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299023	Mâle	25	30-7/32	27	Mâle, avec écrou	44
299027	Femelle	23	21-15/16	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299028	Femelle	25	27-3/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299037	Mâle	22	30	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299040	Mâle	25	30-23/32	27	Mâle, avec écrou	44
299041	Mâle	25	29-27/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299043	Mâle	25	30-7/32	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299044	Mâle	25	30-5/8	24	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299047	Mâle	25	30-5/8	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
299048	Mâle	25	29-15/16	25	Mâle, avec écrou	44
299049	Mâle	25	30-1/32	25	Mâle, avec écrou	44
299050	Mâle	25	32-15/32	27	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309002	Mâle	22	23-3/4	25	Mâle, avec écrou	42
309004	Mâle	22	34-7/8	25	Mâle, avec écrou	42
309013	Bride; 6 Boulons	N/A	19-3/8	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
309014	Mâle	22	23-7/16	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
309015	Femelle	22	21-27/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309018	Bride; 6 Boulons	N/A	21-7/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
309020	Mâle	26	24-1/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
309022	Mâle	26	23-19/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
309024	Femelle	26	22-3/8	25	Mâle, avec écrou	42
309025	Mâle	26	23-11/32	25	Mâle, avec écrou	42
309027	Mâle	22	23-11/32	25	Mâle, avec écrou	42
309029	Mâle	22	25	25	Mâle, avec écrou	42
309030	Femelle	22	24-1/16	25	Mâle, avec écrou	42
309036	Mâle	22	22-5/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309037	Femelle	22	22-11/16	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309038	Mâle	22	23-3/4	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309039	Femelle	22	23-3/16	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309040	Mâle	22	23-1/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309041	Mâle	22	21-3/4	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309042	Femelle	22	21-13/32	25	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
309043	Mâle	22	23-5/16	25	Mâle, avec écrou	42
309044	Femelle	26	24-5/8	25	Mâle, avec écrou	42
309054	Femelle	26	24-3/8	25	Mâle, avec écrou	42
309055	Mâle	26	23-5/16	25	Mâle, avec écrou	42
309056	Mâle	34	24-5/32	33	Mâle, avec écrou	47
309057	Mâle	34	36-13/16	33	Mâle, avec écrou	47
309058	Mâle	34	23-5/32	33	Mâle, avec écrou	47
309059	Mâle	34	23-5/32	33	Mâle, avec écrou	47
309060	Mâle	22	23-11/16	22	Mâle, avec écrou	47
309061	Mâle	22	36-5/8	22	Mâle, avec écrou	47
309062	Mâle	22	24-3/32	22	Mâle, avec écrou	47
309063	Mâle	22	36-5/16	22	Mâle, avec écrou	47
319001	Femelle	34	22-7/32	31	Mâle, avec écrou	47
319002	Mâle	34	24-23/32	31	Mâle, avec écrou	47
319005	Femelle	34	21-5/8	33	Mâle, avec écrou	29
319007	Mâle	34	38-3/8	33	Mâle, avec écrou	29
319008	Mâle	34	24-1/8	33	Mâle, avec écrou	29
319011	Femelle	34	29-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319012	Femelle	34	24-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319013	Mâle	34	24-15/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319015	Mâle	34	24-15/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319016	Mâle	27	24-1/4	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319017	Mâle	29	25-5/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319018	Femelle	34	29-13/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319019	Mâle	34	23-7/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319020	Mâle	34	37-1/2	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319021	Femelle	34	23-15/16	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319023	Femelle	34	22-1/8	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319025	Mâle	34	37-31/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
319026	Femelle	34	20-21/32	33	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329007	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-25/32	30	Mâle, avec écrou	48
329008	Bride; 6 Boulons	N/A	22-1/8	26	Mâle, avec écrou	48
329009	Bride; 6 Boulons	N/A	24-9/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
329012	Mâle	23	36-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
329015	Mâle	24	25-15/16	30	Mâle, avec écrou	48
329016	Barre Longue	24	37-13/32	30	Mâle, avec écrou	48
329018	Mâle	23	24-1/16	26	Mâle, avec écrou	48
329023	Bride; 8 Boulons	N/A	21-5/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329024	Bride; 6 Boulons	N/A	20-15/16	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
329026	Mâle	23	23-5/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329027	Mâle	23	35-9/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329029	Mâle	27	24-1/32	26	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
329030	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-7/32	26	Mâle, avec écrou	48

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
329031	Mâle	23	33-21/32	26	Mâle, avec écrou	48
329032	Mâle	23	24-3/4	26	Mâle, avec écrou	48
329035	Bride; 8 Boulons	N/A	19-5/8	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329036	Bride; 8 Boulons	N/A	30-15/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329037	Mâle	20	30-21/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329038	Mâle	20	26-13/16	26	Mâle, avec écrou	48
329039	Mâle	20	26-25/32	23	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329043	Mâle	27	24-1/4	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329044	Barre Longue	20	37-1/16	26	Mâle, avec écrou	48
329045	Mâle	20	24-21/32	26	Mâle, avec écrou	48
329047	Mâle	20	36-15/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329048	Mâle	20	23-25/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329049	Bride; 8 Boulons	N/A	31-3/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329050	Mâle	24	25-7/16	30	Mâle, avec écrou	48
329051	Mâle	24	25-13/16	26	Mâle, avec écrou	48
329052	Barre Longue	24	38-1/8	30	Mâle, avec écrou	48
329053	Barre Longue	24	37-3/4	26	Mâle, avec écrou	48
329071	Bride; 6 Boulons	N/A	29-13/16	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329075	Barre Longue	24	37-13/32	30	Mâle, avec écrou	48
329076	Barre Longue	20	35-3/4	26	Mâle, avec écrou	48
329077	Barre Longue	24	38-1/16	30	Mâle, avec écrou	48
329078	Mâle	24	25-1/2	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329086	Barre Longue	20	35-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329087	Mâle	20	24-9/16	26	Mâle, avec écrou	48
329088	Mâle	27	27-13/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329090	Mâle	23	24-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329092	Mâle	23	35-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329094	Mâle	20	25-11/32	26	Mâle, avec écrou	48
329096	Mâle	20	35-25/32	26	Mâle, avec écrou	48
329097	Mâle	20	24-1/4	26	Mâle, avec écrou	48
329098	Barre Longue	20	35-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329099	Mâle	20	24-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329100	Mâle	23	24-5/8	26	Mâle, avec écrou	48
329101	Mâle	23	37-1/8	26	Mâle, avec écrou	48
329103	Mâle	24	25-19/32	30	Mâle, avec écrou	48
329104	Mâle	23	22-29/32	26	Mâle, avec écrou	48
329105	Mâle	23	22-23/32	26	Mâle, avec écrou	48
329106	Mâle	20	25-1/4	26	Mâle, avec écrou	48
329107	Barre Longue	20	36-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
329108	Mâle	23	25-5/32	24	Mâle, avec écrou	48
329109	Mâle	23	34-9/16	24	Mâle, avec écrou	48
329114	Barre Longue	20	36-21/32	26	Mâle, avec écrou	48
329118	Mâle	23	24-21/32	26	Mâle, avec écrou	48
329120	Bride; 6 Boulons	N/A	27-5/32	26	Mâle, avec écrou	48
329121	Barre Longue	23	38-13/16	26	Mâle, avec écrou	48
329136	Mâle	23	25-1/8	26	Mâle, avec écrou	48
329139	Mâle	30	27-29/32	30	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
329140	Barre Longue	24	36-7/32	26	Mâle, avec écrou	48
329141	Mâle	20	35-9/32	26	Mâle, avec écrou	48
329143	Barre Longue	24	37	30	Mâle, avec écrou	48
329144	Mâle	24	26-3/16	30	Mâle, avec écrou	48
329145	Mâle	20	25-3/8	26	Mâle, avec écrou	48
329147	Mâle	20	25-5/32	26	Mâle, avec écrou	48
329148	Mâle	24	26-7/32	26	Mâle, avec écrou	48
329149	Barre Longue	24	37-1/16	26	Mâle, avec écrou	48
329150	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-27/32	30	Mâle, avec écrou	48
329151	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-13/16	30	Mâle, avec écrou	48
329153	Barre Longue	23	39-7/16	26	Mâle, avec écrou	48
329154	Mâle	24	24-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
329155	Barre Longue	24	37-9/32	26	Mâle, avec écrou	48
329156	Mâle	23	23-11/32	26	Mâle, avec écrou	48
329157	Barre Longue	23	39-1/32	26	Mâle, avec écrou	48
329158	Mâle	20	24-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329160	Mâle	23	25-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
329163	Mâle	24	26-1/16	30	Mâle, avec écrou	48
329164	Barre Longue	24	38-19/32	30	Mâle, avec écrou	48
329165	Mâle	24	24-27/32	26	Mâle, avec écrou	48
329166	Barre Longue	30	23-1/8	30	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
329167	Mâle	24	24-13/32	26	Mâle, avec écrou	48
329168	Mâle	30	25-7/16	30	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329169	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-7/32	30	Mâle, avec écrou	48
329170	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-7/32	30	Mâle, avec écrou	48
329171	Mâle	20	24-3/4	26	Mâle, avec écrou	48
329172	Barre Longue	20	34-7/8	26	Mâle, avec écrou	48
329174	Mâle	23	22-19/32	26	Mâle, avec écrou	48
329175	Mâle	23	22-13/16	26	Mâle, avec écrou	48
329183	Mâle	24	27-29/32	30	Mâle, avec écrou	48
329184	Barre Longue	24	40-3/8	30	Mâle, avec écrou	48
329186	Mâle	23	26-15/16	30	Mâle, avec écrou	48
329200	Bride; 6 Boulons	N/A	30-29/32	26	Mâle, avec écrou	48
329201	Barre Longue	23	41-3/4	30	Mâle, avec écrou	48

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
329202	Mâle	20	25-21/32	26	Mâle, avec écrou	48
329203	Mâle	20	35-15/16	26	Mâle, avec écrou	48
329204	Mâle	23	25-23/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329205	Mâle	23	35-7/32	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
329206	Mâle	20	25-7/32	26	Mâle, avec écrou	48
329207	Barre Longue	23	39-7/16	30	Mâle, avec écrou	48
329212	Mâle	24	26-13/32	26	Mâle, avec écrou	48
329213	Mâle	24	25-7/8	30	Mâle, avec écrou	48
329214	Mâle	24	38-5/32	26	Mâle, avec écrou	48
329215	Barre Longue	24	38-19/32	26	Mâle, avec écrou	48
329216	Mâle	24	25-3/4	26	Mâle, avec écrou	48
329217	Mâle	23	24-23/32	30	Mâle, avec écrou	48
329218	Barre Longue	24	25	30	Mâle, avec écrou	48
329219	Mâle	23	31-1/8	26	Mâle, avec écrou	48
329220	Bride	24	38-19/32	30	Mâle, avec écrou	48
329222	Mâle	24	26-1/8	30	Mâle, avec écrou	48
329223	Mâle	23	30-3/32	26	Mâle, avec écrou	48
329227	Mâle	20	36-13/32	26	Mâle, avec écrou	48
329228	Mâle	24	37-5/32	26	Mâle, avec écrou	48
329233	Mâle	20	36-11/32	26	Mâle, avec écrou	48
329234	Mâle	20	25-15/32	26	Mâle, avec écrou	48
339001	Barre Longue	26	40-1/8	26	Mâle, avec écrou	48
339002	Mâle	26	22-5/16	26	Mâle, avec écrou	48
339004	Barre Longue	26	40-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
339005	Mâle	26	22-23/32	26	Mâle, avec écrou	48
339006	Femelle	35	17-3/32	36	Mâle, avec boulon	48
339007	Mâle	26	22-31/32	26	Mâle, avec écrou	43
339008	Mâle	26	23-19/32	26	Mâle, avec écrou	43
339009	Barre Longue	26	37-15/32	26	Mâle, avec écrou	43
339010	Barre Longue	26	36-27/32	26	Mâle, avec écrou	43
339013	Barre Longue	26	40-1/2	26	Mâle, avec écrou	48
339016	Mâle	26	20-3/4	36	Mâle, avec boulon	48
339017	Mâle	26	20-1/2	36	Mâle, avec boulon	48
339018	Barre Longue	26	38-3/16	36	Mâle, avec boulon	48
339019	Barre Longue	26	38-11/32	36	Mâle, avec boulon	48
339022	Mâle	39, 30	26-1/4	36	Mâle, avec boulon	48
339031	Barre Longue	26	38-7/16	36	Mâle, avec boulon	48
339032	Barre Longue	26	38-7/16	36	Mâle, avec boulon	48
339033	Barre Longue	26	38-15/16	36	Mâle, avec boulon	48
339034	Mâle	26	21-7/32	36	Mâle, avec boulon	48
339035	Mâle	26	21-1/2	36	Mâle, avec boulon	48
339036	Mâle	26	19-29/32	36	Mâle, avec boulon	48
339037	Barre Longue	26	37-19/32	36	Mâle, avec boulon	48
339038	Mâle	26	20-13/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
339039	Barre Longue	39	26-7/32	36	Mâle, avec boulon	48
339040	Mâle	26	37-3/16	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
339041	Mâle	26	39-5/32	36	Mâle, avec boulon	48
339042	Mâle	26	39-21/32	36	Mâle, avec boulon	48
339043	Mâle	26	21-15/16	36	Mâle, avec boulon	48
349001	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-13/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349002	Bride; 6 Boulons	N/A	30-5/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349003	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/2	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349004	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	31-1/4	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349007	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	29-3/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349009	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-7/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349010	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	30-1/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349014	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-15/16	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349015	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	31-1/4	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349016	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349017	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349018	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-1/4	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349019	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	30-3/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349032	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	32-15/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349033	Bride; 6 Boulons	N/A	31-31/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349035	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	23-15/16	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349037	Bride; 6 Boulons	N/A	21-17/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349041	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	29-5/8	22	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349043	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	16 5/32	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349044	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	21-5/16	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349045	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	18-15/16	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349050	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	24-3/8	33	Mâle, avec boulon	45
349051	Bride; 6 Boulons	N/A	20-9/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349052	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	22-7/16	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349053	Bride; 6 Boulons	N/A	32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349054	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-15/16	28	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349055	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-7/16	38	Mâle, avec boulon	48
349057	Bride; 6 Boulons	N/A	21-1/4	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349058	Bride; 6 Boulons	N/A	31-7/8	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349059	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	28	26	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349063	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-1/2	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349064	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-1/2	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A

Worldparts - Cardans Homocinétiques Neufs - Tableau de Spécification

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE DE JOINT INTÉRIEUR	DOUILLE CANNELÉE	LONGUEUR EN POUCES	DOUILLE CANNELÉE	TYPE DE JOINT EXTÉRIEUR	Couronne ABS - Nombre de Dents
349065	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	19-7/8	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349066	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	17-7/8	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349067	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	17-1/4	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349068	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	15-5/16	N/A	6 Boulons; Joint à billes plongeant (VL)	N/A
349069	Bride; 6 Boulons	N/A	20-5/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349070	Bride; 6 Boulons	N/A	31-1/8	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349072	Bride; 6 Boulons	N/A	23-15/32	33	Mâle, avec boulon	45
349084	Mâle	26	23-1/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349085	Mâle	26	34-23/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349086	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	20-1/2	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349087	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349088	Bride; 6 Boulons	N/A	18-15/16	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349089	Bride; 6 Boulons	N/A	29-1/2	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349090	Mâle	26	24-1/4	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349091	Mâle	26	35-11/32	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349093	Bride	N/A	30-1/4	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349094	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	31-15/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349095	Bride; 6 Boulons	N/A	19-15/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349096	Mâle	26	23-13/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349098	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	18-15/16	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349099	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	30-7/32	36	Mâle, avec boulon	Sans Couronne ABS
349100	Joint à Billes Plongeant VL; 6 Boulons	N/A	32-15/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS
349101	Mâle	26	35-15/16	36	Mâle, avec écrou	Sans Couronne ABS